


Installation

Schall-Ex DUO GS-H beidseitig / double actuation



Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



www.athmer.de
www.athmer.de
www.athmer.de

Athmer

Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede







Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100

info@athmer.de
www.athmer.de

Kürzen / cutting to size



Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



Athmer Sophienhammer
59757 Arnsberg-Müschede


Tel. +49 2932 477-500
Fax +49 2932 477-100

info@athmer.de
www.athmer.de

Anschlag / fixing








Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



Einstellen / adjustment




Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE





Montage / Installation



Lässt niX durch.
DICHTUNGSSYSTEME FÜR
TÜREN UND TORE



Bei VSG nur vom Glashersteller
zugelassene Kleber und Dichtstoffe verwenden.



Achtung: Bei Türstopperrn Montage
auf Glashöhe!